Text 1

ラベル 1：Text 2に基づく整理

全体マップ

ラベル 1	Text 1	→ P.3
ラベル 2	Text 2	→ P.4
ラベル 3	Text 3	→ P.5
ラベル 4	Text 4	→ P.6

出典：Source 1

目次

01 ラベル 1 P.4

02 ラベル 2 P.6

03 ラベル 3 P.8

01

ラベル 1

矢羽（プロセス・変遷）

YYYY年M月
ラベル 1
Text 1

YYYY年M月
ラベル 2
Text 2

YYYY年M月
ラベル 3
Text 3

現在
ラベル 4
Text 4

出典：Source 1

前提→帰結の2カラム

Text 1の推移（事実）

YYYY年M月	Text 1
YYYY年M月	Text 2
YYYY年M月～	Text 3

出典：Source 1

Text 2に起きる変化

- Text 4（語尾は階層内で統一）
- Text 5
- Text 6

大型数値の表＋読み取り

数値で見るText 1の現状

ラベル 2	**ラベル 3**	Text 1
ラベル 4	**ラベル 5**	Text 2
ラベル 6	**ラベル 7**	Text 3

出典：Source 1

数値から言える意味合い

- Text 4
- Text 5
- Text 6

並列カード 2×2

ラベル 1：ラベル 2（主語＋何をする で統一）

- Text 1
- Text 2

ラベル 3：ラベル 4

- Text 3
- Text 4

ラベル 5：ラベル 6

- Text 5
- Text 6

ラベル 7：ラベル 8

- Text 7
- Text 8

出典：Source 1

軸のある表

ラベル 1（軸）	ラベル 2	ラベル 3	ラベル 4
ラベル 5	Text 1	ラベル 6	• Text 1 • Text 2
ラベル 8	Text 2	ラベル 9	• Text 3 • Text 4
ラベル 11	Text 3	ラベル 12	• Text 5 • Text 6

出典：Source 1

会社名

連絡先

本資料は consulting-pptx-skill（github.com/carnot-tech/consulting-pptx-skill）で作成

主張パネル＋図

2

ラベル 1（区分名）

Text 1（この1枚の主張を1文で）

指標名

単位、YYYY〜YYYY年

ラベル 7	ラベル 8	Text 1
ラベル 9	ラベル 10	Text 2
ラベル 11	ラベル 12	Text 3

出典：Source 1

打ち手の効果表

増やす方向　減らす方向

打ち手	効果の幅（単位）	前提・制約
ラベル 2	+00〜00	• Text 1 • Text 2
ラベル 5	+00〜00	• Text 3 • Text 4
ラベル 8	−00	• Text 5 • Text 6

出典：Source 1

状態ヒートマップ＋右コメント

大きく改善　改善　横ばい　悪化

指標カテゴリー別の状況

YYYY年M月時点

指標カテゴリー	前月比	前年比
ラベル 1		
ラベル 2		
ラベル 3		
ラベル 4		

出典：Source 1

次に見るべき点

- Text 1
- Text 2
- Text 3

充足度評価表（ハーベイボール）

● 満たす　◑ 一部満たす　○ 満たさない


評価軸	ラベル 1案	ラベル 2案	判断の理由
ラベル 3	●	◑	• Text 1 • Text 2
ラベル 4	◕	○	• Text 3 • Text 4
ラベル 5	◑	●	• Text 5 • Text 6

出典：Source 1

割合のドットマトリクス

Text 1に取り組んでいる領域

回答者に占める割合、n=ラベル 2、複数回答




出典：Source 1

進捗バブル行列

取り組み段階別の件数

件、n=ラベル 1




出典：Source 1

分布の順位棒＋注記

上位N社　その他

指標名

単位、YYYY〜YYYY年



出典：Source 1


Text 4に絞る理由

- Text 1
- Text 2
- Text 3

注記つき散布図

Text 1とText 2の関係

単位、YYYY年



出典：Source 1

柱＋土台

ラベル 1

Text 1

ラベル 2

Text 2

ラベル 3

Text 3

ラベル 4

Text 4

共通条件1　Text 5を全社で整えること

共通条件2　Text 6を継続的に確保すること

出典：Source 1

対向シェブロン

Text 1

Text 2

Text 3

Text 4



Text 5

Text 6

Text 7

Text 8

出典：Source 1

外部動向の根拠グリッド

ラベル 1分類

YYYY年M月D日

Text 1

Text 2

ラベル 2分類

YYYY年M月D日

Text 3

Text 4

ラベル 3分類

YYYY年M月D日

Text 5

Text 6

ラベル 4分類

YYYY年M月D日

Text 7

Text 8


出典：Source 1（YYYY年M月D日）、Source 2（YYYY年M月D日）

比例円の対比


Text 1に占める割合

%、YYYY年 / YYYY年

現在（YYYY年）



N年後（YYYY年）



出典：Source 1。円の面積は割合に比例

増減の縦棒＋左右合計


増える分　減る分

指標名

単位、YYYY〜YYYY年

+200
増える分

−185
減る分




出典：Source 1

シナリオ線＋成長率チップ

Text 3が進む場合　現状の延長　Text 4が遅れる場合

指標名

単位、YYYY〜YYYY年



出典：Source 1

資料名

調査の土台

調べ方

- Text 1
- Text 2
- Text 3

調べた対象

ラベル 1 社	Text 4
ラベル 2 件	Text 5
Nか月	Text 6

出典：Source 1（調査期間 YYYY年M月〜M月）

課題と打ち手の2カラム

いま起きている課題		これから打つ手	
ラベル 1	Text 1	ラベル 4	Text 4
ラベル 2	Text 2	ラベル 5	Text 5
ラベル 3	Text 3	ラベル 6	Text 6

出典：Source 1

セパレーター（章扉＝アジェンダ再掲。section は "s chap" でページ番号なし）


01 ラベル 1 P.4

02 ラベル 2 P.9

03 ラベル 3 P.15

04 ラベル 4 P.21

スイムレーン＋番号の付箋（課題・適用例を工程に重ね、右に一覧）



課題と適用例

1	Text 5
2	Text 6
3	Text 7
4	Text 8

出典：Source 1

表と裏の2段（利用者から見た流れ／裏側の処理を縦に対応）

表と裏	手順 →
利用者から見た流れ	1 Text 1 ／ 2 Text 2 ／ 3 Text 3 ／ 4 Text 4
裏側の処理	ラベル 1：• Text 5 • Text 6 • Text 7 ／ ラベル 2：• Text 8 • Text 9 • Text 10 ／ ラベル 3：• Text 11 • Text 12 • Text 13 ／ ラベル 4：• Text 14 • Text 15 • Text 16

出典：Source 1

一問一答（質問は相手の言葉のまま・回答は結論から）

いただいた質問	回答
Q1 「Text 1」	• Text 6 • Text 7
Q2 「Text 2」	• Text 8 • Text 9
Q3 「Text 3」	• Text 10 • Text 11
Q4 「Text 4」	• Text 12 • Text 13
Q5 「Text 5」	• Text 14 • Text 15

エグゼクティブサマリー

論点1｜ラベル 1

Text 1（そのページのタイトルと同じ主張を1文で）

– Text 2（根拠・数字）
– Text 3（意味合い・次の打ち手）

→ P.3〜4

論点2｜ラベル 2

Text 4（そのページのタイトルと同じ主張を1文で）

– Text 5（根拠・数字）
– Text 6（意味合い・次の打ち手）

→ P.5〜6

論点3｜ラベル 3

Text 7（そのページのタイトルと同じ主張を1文で）

– Text 8（根拠・数字）
– Text 9（意味合い・次の打ち手）

→ P.7〜8

出典：Source 1

02 EVIDENCE_BASIS

調査の土台

指標名、単位、YYYY〜YYYY年

180+	Text 1
2.4M	Text 2
640	Text 3
12	Text 4

出典：Source 1

03 BIG_STAT_PAIR

大型数値の対比

指標名、単位、YYYY〜YYYY年

18%

ラベル1

注：前提や注記を記載

7

ラベル2

注：前提や注記を記載

出典：Source 1

KPI一覧

ラベル1

-18%

Text 1

注：前提や注記を記載

ラベル2

0 days

Text 2

注：前提や注記を記載

ラベル3

2 / 4

Text 3

注：前提や注記を記載

ラベル4

$6M


Text 4

注：前提や注記を記載

出典：Source 1

単一チャート＋含意

指標名、単位




タイトル 2

Text 1

注：前提・注記を記載 出典：Source 1

06 STACKED_BAR


積み上げ棒



出典：Source 1

寄与度ブリッジ

指標名、単位




タイトル 2

Text 1

注：前提・注記を記載 出典：Source 1


増減ブリッジ（厳密）

指標名、単位



出典：Source 1

小図の並列比較



出典：Source 1

10 COMPARISON_TABLE

選択肢の比較表

評価軸	自社	競合	含意
ラベル1	ラベル2	ラベル3	Text 1,Text 2
ラベル4	ラベル5	ラベル6	Text 3,Text 4
ラベル7	ラベル8	ラベル9	Text 5,Text 6

出典：Source 1

11 SCENARIO_TABLE

シナリオ比較表

シナリオ	結果	前提	経営への含意
ラベル1	Text 1	前提1-1：TextをTextと置く,前提1-2：Textは変わらないとする	Text 1をText 2まで積み増す,Text 3の判断をN月に前倒す
ラベル2	Text 4	前提2-1：TextをTextと置く,前提2-2：Textは変わらないとする	Text 4をText 5まで積み増す,Text 6の判断をN月に前倒す
ラベル3	Text 7	前提3-1：TextをTextと置く,前提3-2：Textは変わらないとする	Text 7をText 8まで積み増す,Text 9の判断をN月に前倒す

注：前提・注記を記載 出典：Source 1

リスク一覧表

リスク	兆候	対応策	担当
Text 1	Text 1がNを下回る,Text 2のNがNか月続く	Text 3を先に確保する,Text 4の代替案を用意する	ラベル1
Text 4	Text 5がNを下回る,Text 6のNがNか月続く	Text 7を先に確保する,Text 8の代替案を用意する	ラベル2
Text 7	Text 9がNを下回る,Text 10のNがNか月続く	Text 11を先に確保する,Text 12の代替案を用意する	ラベル3

出典：Source 1

13 HORIZONTAL_AXIS_TABLE

横軸評価表

網掛けの行＝Text 1（この行だけ立てている理由を1行で）

列見出し1	列見出し2	列見出し3	列見出し4	列見出し5
値	値	値	値	値
値	値	値	値	値
値	値	値	値	値

出典：Source 1

ヒートマップ表

なし　低　中　高

行の軸名	列見出し1	列見出し2	列見出し3	列見出し4
行見出し1	高	中	低	中
行見出し2	中	低	なし	低
行見出し3	高	高	中	高
行見出し4	中	低	なし	低

出典：Source 1

15 MATRIX_2X2

2×2マトリクス



タイトル 2

- Text 1
- Text 2

出典：Source 1

プロセス×観点の行列

行の軸名	列見出し1	列見出し2	列見出し3
行見出し1	値	値	
行見出し2	値	値	
行見出し3	値	値	値

出典：Source 1

17 NESTED_ROW_MATRIX

入れ子行の行列

ラベル1	ラベル2	• Text 1 • Text 2
	ラベル3	• Text 3 • Text 4
	ラベル4	• Text 5 • Text 6
ラベル5	ラベル6	• Text 7
	ラベル7	• Text 8

出典：Source 1

時系列マトリクス

段階	列見出し1	列見出し2	列見出し3
期間1	値	値	値
期間2	値	値	値
期間3	値	値	値

出典：Source 1

19 THEME_CARD_GRID

テーマカード

指標名、単位、YYYY〜YYYY年

ラベル1

タイトル 2

Text 1

3.4x

ラベル2

タイトル 3

Text 2

+22%

ラベル3

タイトル 4

Text 3

-41%

ラベル4

タイトル 5

Text 4

92%

出典：Source 1

提言の柱

1

タイトル 2

Text 1

- Text 2
- Text 3

2

タイトル 3

Text 4

- Text 5
- Text 6

3

タイトル 4

Text 7

- Text 8
- Text 9

出典：Source 1

番号つき打ち手

指標名、単位、YYYY〜YYYY年

1

タイトル 2

Text 1

2

タイトル 3

Text 2

3

タイトル 4

Text 3

4

タイトル 5

Text 4

5

タイトル 6

Text 5

出典：Source 1

Situation・Complication・Resolution

Situation	Complication	Resolution
Text 1	**Text 3**	**Text 5**
Text 2	Text 4	Text 6
注：前提や注記を記載	**注：前提や注記を記載**	**注：前提や注記を記載**

出典：Source 1

課題と打ち手の対応

課題	打ち手
Text 1	**Text 2** Text 3
Text 4	**Text 5** Text 6
Text 7	**Text 8** Text 9

出典：Source 1


課題→原因→解決

ラベル1		ラベル2		ラベル3
Text 1	→	**Text 3**	→	**Text 5**
Text 2		Text 4		Text 6

出典：Source 1

25 ISSUE_TREE

イシューツリー



出典：Source 1

現状と目指す姿

ラベル1

Text 1

- Text 2
- Text 3
- Text 4


ラベル2

Text 5

- A Text 6
- B Text 7
- C Text 8

出典：Source 1

計算ロジックの流れ



出典：Source 1

プロセスの段階

1

タイトル 2

Text 1

› 2

タイトル 3

Text 2

› 3

タイトル 4

Text 3

› 4


タイトル 5

Text 4

出典：Source 1

29 CYCLE

循環サイクル



出典：Source 1

30 CHEVRON_RAIL

矢羽の段階（全体像の見出し）

1 タイトル 2
Text 1

2 タイトル 3
Text 2

3 タイトル 4
Text 3


4 タイトル 5
Text 4

5 タイトル 6
Text 5

出典：Source 1

31 CHEVRON_VALUE_CHAIN

バリューチェーン



出典：Source 1

分岐と判断

問い 1：検討すべき問いを記載



出典：Source 1

ロードマップ

タイトル 2

Text 1

タイトル 3

Text 2

タイトル 4


Text 3

タイトル 5

Text 4

出典：Source 1

ガントチャート



出典：Source 1

意思決定ページ

推奨する意思決定

Text 1

1 Text 2

2 Text 3

3 Text 4

出典：Source 1